



### TEKNISET TIEDOT

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Valaisimen tyyppi | kohdevalaisin          |
| Käyttöympäristö   | sisäkäyttöön           |
| Rungon materiaali | alumiini               |
| Rungon väri       | mattamusta / valkoinen |
| Käyttölämpötila   | -20 ~ +40°C            |
| Mitat             | Φ 35 mm K 86 mm        |
| Takuu             | 5 vuotta               |
| Valaistuskulma    | zoomaus 12~43°         |
| Tulojännite       | DC 48 V                |
| Teho              | 4 W                    |
| Elinkaari         | 50 000 tuntia          |

### SOVELTUVUUS

- o museot, taidegalleriat, näyttelyhallit
- o myymälät ja putiikit

### OMINAISUUDET

- o magneettinen 48 V matalajännite kisko
- o taidegalleriatason valaistus
- o Casambi-ohjaus



- matalajännite valaisimet ovat kooltaan erittäin pieniä ja ne ovat ulkonäöltään minimalistisia
- valaisimia voidaan siirtää erittäin helposti ja niitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa valaisimet ovat ilman riskiä ihmisten ulottuvilla
- matalajännitekiskoja voidaan käyttää älykkääseen valaistukseen ja koko järjestelmän valaisimien ohjaus on helppoa

### Tuotevaihtoehdot

| Tuotetunnus        | Himmennys                    | Lumenia | Väriämpötila          | CRI |
|--------------------|------------------------------|---------|-----------------------|-----|
| KVP-A10354-48V DAB | DALI (kirkkauden säätö)      | 160     | 2700K / 3000K / 4000K | 97  |
| KVP-A10354-48V DAC | DALI                         | 130     | 2700~5700K            | 90  |
| KVP-A10354-48V RFB | RF Remote (kirkkauden säätö) | 160     | 2700K / 3000K / 4000K | 97  |
| KVP-A10354-48V RFC | RF Remote                    | 130     | 2700~5700K            | 90  |
| KVP-A10354-48V CAB | Casambi (kirkkauden säätö)   | 160     | 2700K / 3000K / 4000K | 97  |
| KVP-A10354-48V CAC | Casambi                      | 130     | 2700~5700K            | 90  |

Saatavilla olevat lisävarusteet: hunajakkeno, suuntaläpät, snoot, pehmentävä linssin suojus, soikea linssin suojus ja leveä linssin suojus.

### Kiskotyypit

| Mitat     | Musta / Valkoinen   1, 1.5, 2 ja 3 metriä | Installation |
|-----------|---|--------------|
| <b>T1</b> |   |              |
|           |   |              |
| <b>T2</b> |   |              |
|           |   |              |
| <b>T3</b> |   |              |

# 48V MATALAJÄNNITE KOHDEVALAISIN ZOOMILLA

## KVP-A10354-48v



karjalanvalaistuspalvelu.fi | info@karjalanvalaistuspalvelu.fi | 040 900 6950

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
|                  |  | <p>T3</p> |
| <p><b>T4</b></p> |  |           |
|                  |  | <p>T4</p> |
| <p><b>T5</b></p> |  |           |
|                  |  | <p>T5</p> |

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.