


48V MATALAJÄNNITE KOHDEVALAISIN ZOOMILLA

KVP-A104510-48v



karjalanvalaistuspalvelu.fi | info@karjalanvalaistuspalvelu.fi | 040 900 6950



TEKNISET TIEDOT

Valaisimen tyyppi	kohdevalaisin
Käyttöympäristö	sisäkäyttöön
Rungon materiaali	alumiini
Rungon väri	mattamusta / valkoinen
Käyttölämpötila	-20 ~ +40°C
Mitat	Φ 45 mm K 114 mm
Takuu	5 vuotta
Valaistuskulma	zoomaus 8~40°
Tulojännite	DC 48 V
Teho	10 W
Elinkaari	50 000 tuntia

SOVELTUVUUS

- o museot, taidegalleriat, näyttelyhallit
- o myymälät ja putiikit

OMINAISUUDET

- o magneettinen 48 V matalajännite kisko
- o taidegalleriatason valaistus
- o Casambi-ohjaus



- matalajännite valaisimet ovat kooltaan erittäin pieniä ja ne ovat ulkonäöltään minimalistisia
- valaisimia voidaan siirtää erittäin helposti ja niitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa valaisimet ovat ilman riskiä ihmisten ulottuvilla
- matalajännitekiskoja voidaan käyttää älykkääseen valaistukseen ja koko järjestelmän valaisimien ohjaus on helppoa

48V MATALAJÄNNITE KOHDEVALAISIN ZOOMILLA

KVP-A104510-48v









karjalanvalaistuspalvelu.fi | info@karjalanvalaistuspalvelu.fi | 040 900 6950

Tuotevaihtoehdot

Tuotetunnus	Himmennys	Lumenia	Väriämpötila	CRI
KVP-A104510-48V DAB	DALI (kirkkauden säätö)	350	2700K / 3000K / 4000K	97
KVP-A104510-48V DAC	DALI	280	2700~5700K	90
KVP-A104510-48V RFB	RF Remote (kirkkauden säätö)	350	2700K / 3000K / 4000K	97
KVP-A104510-48V RFC	RF Remote	280	2700~5700K	90
KVP-A104510-48V CAB	Casambi kirkkauden säätö)	350	2700K / 3000K / 4000K	97
KVP-A104510-48V CAC	Casambi	280	2700~5700K	90

Saatavilla olevat lisävarusteet: hunajakenko, suuntaläpät, snoot, pehmentävä linssin suojuus, soikea linssin suojuus ja leveä linssin suojuus.

Kiskotyypit

Mitat	Musta / Valkoinen 1, 1.5, 2 ja 3 metriä	Asennus
T1		
		
T2		
		
T3		

48V MATALAJÄNNITE KOHDEVALAISIN ZOOMILLA

KVP-A104510-48v



karjalanvalaistuspalvelu.fi | info@karjalanvalaistuspalvelu.fi | 040 900 6950

		<p>T3</p>
T4		
		<p>T4</p>
T5		
		<p>T5</p>

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.