


# 48V MATALAJÄNNITE KOHDEVALAISIN ZOOMILLA

## KVP-A105512-48v



karjalanvalaistuspalvelu.fi | info@karjalanvalaistuspalvelu.fi | 040 900 6950



### TEKNISET TIEDOT

Valaisimen tyyppi	kohdevalaisin
Käyttöympäristö	sisäkäyttöön
Rungon materiaali	alumiini
Rungon väri	mattamusta / valkoinen
Käyttölämpötila	-20 ~ +40°C
Mitat	Φ 55 mm K 142 mm
Takuu	5 vuotta
Valaistuskulma	zoomaus 8~50°
Tulojännite	DC 48 V
Teho	12 W
Elinkaari	50 000 tuntia

### SOVELTUVUUS

- o museot, taidegalleriat, näyttelyhallit
- o myymälät ja putiikit

### OMINAISUUDET

- o magneettinen 48 V matalajännite kisko
- o taidegalleriatason valaistus
- o Casambi-ohjaus









- matalajännite valaisimet ovat kooltaan erittäin pieniä ja ne ovat ulkonäöltään minimalistisia
- valaisimia voidaan siirtää erittäin helposti ja niitä voidaan käyttää sovelluksissa, joissa valaisimet ovat ilman riskiä ihmisten ulottuvilla
- matalajännitekiskoja voidaan käyttää älykkääseen valaistukseen ja koko järjestelmän valaisimien ohjaus on helppoa

### Tuotevaihtoehdot

Tuotetunnus	Himmennys	Lumenia	Väriämpötila	CRI
KVP-A105512-48V DAB	DALI (kirkkauden säätö)	550	2700K / 3000K / 4000K	97
KVP-A105512-48V DAC	DALI	440	2700~5700K	90
KVP-A105512-48V RFB	RF Remote (kirkkauden säätö)	550	2700K / 3000K / 4000K	97
KVP-A105512-48V RFC	RF Remote	440	2700~5700K	90
KVP-A105512-48V CAB	Casambi (kirkkauden säätö)	550	2700K / 3000K / 4000K	97
KVP-A105512-48V CAC	Casambi	440	2700~5700K	90

Saatavilla olevat lisävarusteet: hunajakkeno, suuntaläpät, snoot, pehmentävä linssin suojus, soikea linssin suojus ja leveä linssin suojus.

### Kiskotyypit

Mitat	Musta/Valkoinen   1, 1.5, 2 ja 3 metriä	Asennus
<b>T1</b>		
		
<b>T2</b>		
		




# 48V MATALAJÄNNITE KOHDEVALAISIN ZOOMILLA

## KVP-A105512-48v






karjalanvalaistuspalvelu.fi | info@karjalanvalaistuspalvelu.fi | 040 900 6950

### T3




T3

### T4



T4

### T5



T5

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.